



MODULET  
2019

**DANFO**



# MODULET

INBYGGNADSSYSTEM FÖR OFFENTLIGA TOALETTER



# MODULET

---

## – Inbyggnadssystem för offentliga toaletter

Moduletsystemet används för inbyggnad och kan kombineras med valfritt antal HWC, WC och Urinoar beroende på utrymme och behov.

Installationsväggarna prefabriceras på fabrik och installeras tillsammans med övrig interiör i en befintlig byggnad.

Interiören i de offentliga utrymmena är slitstark, vandalsäker och lätt att hålla ren.

I serviceutrymmet finns alla installationer och påfyllningsenheter.





# TEKNISK BESKRIVNING

---

## – Inredning

För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar samt infälld handfatsmodul med beröringsfria funktioner för spolning av wc, varmluftshandtork och tvålautomat. Papperskorg, toalettpappershållare och klädkrokar. Spegel i rostfritt. Skötbord och fällbara armstöd i HWC.

Rostfri vägghängd urinoar med infälld handfatsmodul som tillval. Urinoaren kan fås helt vattenfri, med spolning efter varje besök eller med spolning vid tidsinställda intervaller.

Latrin, rostfri vägghängd utslagsback med spolning. Självstängande kran för tappvatten med slang samt krok för upphängning av spillvattenlunga.

## – Serviceutrymme

I serviceutrymmet är alla installationer, rördragningar och elcentral placerade, skyddade för yttre åverkan. Härifrån sker påfyllning av förbrukningsmaterial i infällda enheter. Inklusive rostfri vägghängd utslagsback och tappkran med slang för städning.

## – Skyltar

Taktila symbolskyltar i utrymmen och utvändigt för respektive funktion.

## – Golv

Golven i offentliga utrymmen har golvbrunn och ytskikt av klinkers eller våtrumsmatta.

## – Värme och ventilation

Luftburen till- och frånluftsventilation. Värme via kanalvärmare och kanalfläkt alternativt återvinningsaggregat.

## – El

Gruppcentral med automatsäkringar och automatik är installerat i serviceutrymmet. Armaturer i offentliga utrymmen är besöksstyrda.

## – Dörrar

Offentliga dörrar av aluminium med dörrstängare, alternativt dörrautomatik i HWC.

Dörrarna kan fås lackerade eller förses med beklädnadsskiva av laminat eller aluminium.

Draghandtag och låsning enligt önskemål.

## – Tillval

HWC-larm. Brand- och inbrottslarm, besöksräkning, tidsstyrning av öppettider, belysta handtag, mynt/sms/kortautomat, datakommunikation, fastighetsövervakning.

## – Övrigt

Modulet skräddarsys och projekteras utifrån de förutsättningar som ges på varje unik plats. Danfo projekterar och tillhandahåller ritningar, teknisk dokumentation samt drift- och underhållsinstruktioner för hela anläggningen.