



MODULET

INNBYGNINGSMODULER FOR OFFENTLIGE TOALETTER



MODULET INNBYGNINGSSYSTEM

– Et unikt innbygningssystem for offentlige toaletter

Modul-systemet består av ulike veggenheter med WC, HWC, samt urinal. Disse kan kombineres i et valgfritt antall rom i et toalettanlegg – ny eller eksisterende.

Modulveggene prefabrikkeres og installeres sammen med annen interiør i eksisterende bygning.

Modulet er utviklet for å tåle de belastninger offentlige toaletter ofte utsettes for. Materialet i veggene er valgt med stor omsorg. Det skal for eksempel være lett å fjerne tagging og enkelt å holde rent.

Alle funksjoner er innfelt i veggene og styres av bevegelsessensorer. Eksempelvis for såpe, vann, varmluft – hygienisk og driftsikkert.





TEKNISK BESKRIVELSE

– Innredning

For WC og HWC, rustfrie, vegghengte toalettstoler, innfelt håndvaskmodul med berøringsfrie funksjoner for spyling av wc, samt varmlufts håndtørker og såpedispenser. Søppelkurv, toalettspirholder og kleskroker. Rustfritt speil. Stellebord og fellbare armstøtter på HWC.

Rustfri, vegghengt urinal med innfelt håndvaskmodul som tilvalg. Urinal kan bestilles med spyling etter hvert besøk, eller med spyling ved forhåndsinnstilte tidsintervaller.

Latrine, rustfri vegghengt utslagsvask med spyling. Selvstengende kran for spyleslange.

– Servicerom

Alle installasjoner, rørøpplagg og sikringsskap er plassert i servicerommet, godt beskyttet fra hærverk. Påfyll av all forbruksmateriale til de innfelte enhetene skjer fra servicerommet.

– Skilter

Taktile symbolskilter innvendig for respektive funksjon.

– Tilvalg

HWC alarm. Brann- og innbruddsalarm, besøksteller, tidsstyring av åpningstider, belyste håndtak, kort/SMS automat, datakommunikasjon og overvåking av bygningen.

– Øvrig

Danfo prosjekterer, utarbeider tegninger, teknisk dokumentasjon og FVD for hele anlegget.

Modulen skreddersys og prosjekteres utfra de forutsetninger som gjelder på hvert unike sted.