



PARAGON  
2019

DANFO



# PARAGON





# PARAGON

## – Offentlig toalett för stadsmiljö

Paragon är en modern och bekväm offentlig toalett i klassiskt utförande. Den stilrena formen smälter in i de flesta stadsmiljöer. Standardfasaden av plåt med marmorering ger en känsla av karaktär och kvalitet. Resultatet är en förstklassig toalettbyggnad för stadsmiljö.

Paragon utformades 1989 i ett samarbete mellan Danfo och Castenfors Arkitekter. Den har blivit en av Danfos mest populära toalettmodeller och ett kännetecken för Stockholm. Formen, som kännetecknar byggnaden, är alltid densamma, men fasaden kan anpassas efter lokala förhållanden.







Interiör



# TEKNISK BESKRIVNING

---

## – Bygglov

Danfo tillhandahåller erforderliga byggnadsritningar och tekniska beskrivningar för ansökan om byggnadslov.

## – Golv, fasad och tak

Cellplastisolerat betongbjälklag med golvbrunnar och ytskikt av klinkers eller golvmatta. Polyuretanisolerade innerväggar och innertak med trä- eller stålreglar beklädda med laminat eller plåt. Fasad samt tak av plåt.

## – Dörrar

Aluminium- alt. ståldörrar med dörrstängare och samma färg som fasad. Handikappsörrar kan utrustas med automatik. Drag- och tryckhandtag samt låsning enligt önskemål.

## – Inredning

För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar samt infälld sanitetsmodul med beröringsfria funktioner för spolning av wc, vatten, tvålautomat och varmluftshandtork. Papperskorg, toalettpappershållare och klädkrokar. Spegel i rostfritt. Skötbord i HWC.

Rostfri vägghängd urinoar med sanitetsmodul som tillval. Urinoaren kan fås helt vattenfri, med spolning efter varje besök eller med spolning vid tidsinställda intervaller.

## – Skyltar

Symbolskyltar utvändigt på dörrar samt invändigt för de olika funktionerna.

## – Värme och ventilation

Luftburen värme via kanalvärmare och kanalfläkt.

## – El

Gruppcentral med automatsäkringar. Reglerventiler, gruppcentral och automatik i låst serviceutrymme. Armaturer med rörelsesensorer inomhus.

## – Serviceutrymme

I serviceutrymmet är alla installationer, rördragningar och elcentral placerade. Härifrån sker påfyllning av förbrukningsmaterial i infällda enheter. Väggar av vit plastbelagd aluzinkplåt samt utslagsback av rostfritt stål.

## – Exempel på tillval

Brand- och inbrottslarm, fastighetsövervakning, besöksräkning, tidsstyrning av öppettider, datakommunikation, belysta handtag, myntautomat Let In 2006.